



ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY

Číslo: 0044/2022/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **2716-2022-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0300 - 6. zmena z 15.05.2019 a rozhodol o vydaní

**povolenia č. 2006T 0300 - 7. zmena**  
právnickej osobe

obchodné meno: **TECHNOTUR s.r.o.**  
IČO: 36 704 482

sídlo: **Gen. M. R. Štefánika 40/63A, 916 01 Stará Turá**

na predmet podnikania:

**výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 20,5151 MW; z toho plynné palivo 20,5151 MW

**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 23,294 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č. 1

**Vymedzené územie:** príloha č. 2

**Zodpovedný zástupca:** Jaroslav Filus, SNP 261/37, 916 01 Stará Turá

číslo: 657/2004/44-0251

**Doba začatia výkonu podnikania:** 01.01.2007

**Doba platnosti povolenia:** na dobu neurčitú

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0300 - 6. zmena vydané 15.05.2019 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal 22.03.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny sídla spoločnosti, zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 1 KOST a PR v povolení č. 2006T 0300 - 6. zmena z 15.05.2019. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 7. apríla 2022

JUDr. Szabolcs Hodosy  
podpredsa úradu



## Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - centrálna plynová kotolňa, Mýtna 145, Stará Turá	ZP	14,5500	7706,608
2	CZT - PK 262, SNP 262, Stará Turá	ZP	4,3950	3880,009
3	BK - PK Dom kultúry, Gen. M. R. Štefánika 378, Stará Turá	ZP	1,2500	726,491
4	DK - Dom služieb, SNP 260, Stará Turá	ZP	0,2250	160,030
5	DK - PK 7, Dr. Úradníčka, Stará Turá	ZP	0,0951	117,439

Inštalovaný výkon spolu: 20,5151 MW

Ročná výroba spolu: 12 590,58 MWh

## Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST - VS 3, Gen. M. R. Štefánika 374, Stará Turá	HV	0,30		3,100
2	OST - VS 5, Dibrovova 244, Stará Turá	HV	0,30		1,900
3	OST - VS DŠ, Gen. M. R. Štefánika 373, Stará Turá	HV	0,10		0,330
4	KOST, SNP 149/56, Stará Turá	TV	0,35		0,620
5	KOST, SNP 149/58, Stará Turá	TV	0,35		0,363
6	KOST, SNP 149/60, Stará Turá	TV	0,35		0,363
7	KOST, SNP 149/62, Stará Turá	TV	0,35		0,363
8	KOST, SNP 151/68, Stará Turá	TV	0,35		0,363
9	KOST, SNP 151/70, Stará Turá	TV	0,35		0,363
10	KOST, SNP 148, Stará Turá	TV	0,30		0,101
11	KOST, Hurbanova 142, Stará Turá	TV	0,30		0,163
12	KOST, Hurbanova 152/56, Stará Turá	TV	0,30		0,240
13	KOST, Hurbanova 152/58, Stará Turá	TV	0,30		0,240
14	KOST, Hurbanova 152/60, Stará Turá	TV	0,30		0,240
15	KOST, Hurbanova 153/62, Stará Turá	TV	0,30		0,260
16	KOST, Hurbanova 154/64, Stará Turá	TV	0,30		0,300
17	KOST, Hurbanova 3154/66, Stará Turá	TV	0,30		0,300
18	KOST, Hurbanova 156/68, Stará Turá	TV	0,30		0,300
19	KOST, Hurbanova 156/70, Stará Turá	TV	0,30		0,340
20	KOST, Hurbanova 156/72, Stará Turá	TV	0,30		0,340
21	KOST, Hurbanova 156/74, Stará Turá	TV	0,30		0,340
22	KOST, Hurbanova 157/76, Stará Turá	TV	0,30		0,240
23	KOST, Hurbanova 157/78, Stará Turá	TV	0,30		0,240
24	KOST, Hurbanova 143/48, Stará Turá	TV	0,25		0,330
25	KOST, Hurbanova 139/34, Stará Turá	TV	0,30		0,200
26	KOST, Hurbanova 139/32, Stará Turá	TV	0,35		0,240
27	KOST, Hurbanova 139/30, Stará Turá	TV	0,35		0,240
28	KOST, Hurbanova 139/28, Stará Turá	TV	0,3		0,200
29	KOST, Hurbanova 136/10, Stará Turá	TV	0,35		0,240
30	KOST, Hurbanova 136/8, Stará Turá	TV	0,35		0,240
31	KOST, Hurbanova 136/6, Stará Turá	TV	0,35		0,240



32	KOST, Hurbanova 136/4, Stará Turá	TV	0,35		0,240
33	KOST, Hurbanova 136/2, Stará Turá	TV	0,30		0,200
34	KOST, Hurbanova 131, Stará Turá	TV	0,30		0,200
35	KOST, Hurbanova 130/7, Stará Turá	TV	0,30		0,200
36	KOST, Hurbanova 130/9, Stará Turá	TV	0,30		0,200
37	KOST, Hurbanova 130/11, Stará Turá	TV	0,30		0,200
38	KOST, Hurbanova 130/13, Stará Turá	TV	0,30		0,200
39	KOST, Hurbanova 130/15, Stará Turá	TV	0,30		0,200
40	KOST, Hurbanova 137/12, Stará Turá	TV	0,35		0,530
41	KOST, Hurbanova 138/20, Stará Turá	TV	0,35		0,580
42	KOST, Mýtina 144/8, Stará Turá	TV	0,35		0,530
43	KOST, Gen. M. R. Štefánika 355, Stará Turá	TV	0,25		0,120
44	KOST, Gen. M. R. Štefánika 356, Stará Turá	TV	0,25		0,120
45	KOST, Gen. M. R. Štefánika 357, Stará Turá	TV	0,25		0,120
46	KOST, Gen. M. R. Štefánika 358, Stará Turá	TV	0,25		0,120
47	KOST, Gen. M. R. Štefánika 359, Stará Turá	TV	0,25		0,120
48	KOST, Gen. M. R. Štefánika 360, Stará Turá	TV	0,25		0,160
49	KOST, Gen. M. R. Štefánika 361, Stará Turá	TV	0,25		0,120
50	KOST, Gen. M. R. Štefánika 362, Stará Turá	TV	0,25		0,100
51	KOST, Gen. M. R. Štefánika 362 - dielne, Stará Turá	TV	0,25		0,020
52	KOST, Gen. M. R. Štefánika 363, Stará Turá	TV	0,25		0,120
53	KOST, Gen. M. R. Štefánika 364, Stará Turá	TV	0,25		0,070
54	KOST, Gen. M. R. Štefánika 384, Stará Turá	TV	0,25		0,120
55	KOST, Gen. M. R. Štefánika 386, Stará Turá	TV	0,25		0,120
56	KOST, Gen. M. R. Štefánika 387, Stará Turá	TV	0,25		0,120
57	KOST, Gen. M. R. Štefánika 388, Stará Turá	TV	0,25		0,070
58	KOST, Hurbanova 125/19, Stará Turá	TV	0,38		0,240
59	KOST, Hurbanova 125/21, Stará Turá	TV	0,38		0,240
60	KOST, Hurbanova 125/23, Stará Turá	TV	0,38		0,240
61	KOST, Mierová 5/1, Stará Turá	TV	0,38		0,240
62	KOST, Mierová 5/3, Stará Turá	TV	0,38		0,240
63	KOST, Mierová 5/5, Stará Turá	TV	0,38		0,240
64	KOST, SNP 3/8, Stará Turá	TV	0,38		0,300
65	KOST, SNP 3/10, Stará Turá	TV	0,38		0,240
66	KOST, SNP 3/12, Stará Turá	TV	0,38		0,240
67	KOST, SNP 3/14, Stará Turá	TV	0,38		0,280
68	KOST, SNP 3/16, Stará Turá	TV	0,38		0,240
69	KOST, SNP 3/18, Stará Turá	TV	0,38		0,280
70	KOST VS10, SNP 3/20, Stará Turá	TV	0,38		0,240
71	KOST VS10, SNP 3/22, Stará Turá	TV	0,38		0,240
72	KOST VS10, Hurbanova 128/25, Stará Turá	TV	0,30		0,800
73	KOST Poliklinika, Mýtina 146, Stará Turá	TV	0,21		0,490
74	PR z CZT - CPK, Mýtina 145, Stará Turá	TV	0,60	2,072	12,890
75	PR z CZT - CPK, Mýtina 145, Stará Turá	TV	0,60	0,975	5,820
76	PR z CZT - CPK, Mýtina 145, Stará Turá	TV	0,60	0,586	2,021
77	PR z CZT - PK 262, SNP 262, Stará Turá	TV	0,60	0,541	1,720
78	SR z VS 3, Gen. M. R. Štefánika 374, Stará Turá	TV	0,30	0,624	3,100



79	SR z VS 5, Dibrovova 244, Stará Turá	TV	0,30	0,355	1,900
80	TR z PK Dom kultúry, Gen. M. R. Štefánika 378, Stará Turá	TV	0,30	0,173	0,920
81	TR z PK 262, SNP 262, Stará Turá	TV	0,30	0,142	2,300
82	PR z CZT PK Dom kultúry, Gen. M.R. Štefánika 378, Stará Turá	TV	0,60	0,072	0,800
83	KOST, Gen. M.R. Štefánika 377, Stará Turá	TV	0,30		0,265


Ročná dodávka tepla spolu: 18 229,27 MWh

Počet odberných miest: 117

Celková dĺžka rozvodov: 5,54 km



Príloha č. 2: Vymedzené zásobovacie územie dodávateľa tepla TECHNOTUR s.r.o. v Starej Turej



TECHNOTUR S.R.O.  
Gen. M.R.Štefánika 40/63A

916 01 Stará Turá  
IČO: 36704482 DIČ: 2022291678  
IČ DPH: SK2022291678

Príloha č. 2 k povoleniu ÚRSO  
č. Z000BT.0300-7-ZMENA 07.04.2022

*[Handwritten signature]*